

Liste, par fabricant, des éléments séparés de prothèses articulaires non reclassés en classe III selon la directive 2005/50/CE et dont la mise à disposition est autorisée, à titre dérogatoire, pour des reprises partielles.

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
BIOMET France 58 avenue de Lautagne B.P 75 F 26903 VALENCE CEDEX 9	TETE MODULAIRE CHROME COLBAT	Prothèse articulaire	Tête modulaire CrCo 6° Ø 22,2 col court	P0207C22	19-oct-11
			Tête modulaire CrCo 6° Ø 22,2 col moyen	P0207M22	
			Tête modulaire CrCo 6° Ø 22,2 col long	P0207L22	
			Tête modulaire CrCo 6° Ø 28 col court	P0207C28	
			Tête modulaire CrCo 6° Ø 28 col moyen	P0207M28	
			Tête modulaire CrCo 6° Ø 28 col long	P0207L28	
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	BILLES (TETES) INOX CONE TIP	Prothèse de hanche	Ø 22,2 CM	206170	19-oct-11
			Ø 22,2 CL	206195	
			Ø 26 CC	206184	
			Ø 26 CM	206172	
			Ø 26 CL	206196	
			Ø 26 jupe longue CC	206186	
			Ø 26 jupe longue CM	206174	
			Ø 26 jupe longue CL	206197	
			Ø 26 jupe longue col extra long +10	206204	
			Ø 26 jupe longue +15	206205	
			Ø 28 CC	206187	
			Ø 28 CM	206175	
			Ø 28 CL	206199	
			Ø 28 jupe longue CC	206188	
			Ø 28 jupe longue CM	206177	
			Ø 28 jupe longue CL	206200	
			Ø 28 jupe longue col extra long +10	206206	
			Ø 28 jupe longue col extra long +15	206157	
			Ø 32 CC	206189	
			Ø 32 CM	206178	
	Ø 32 CL	206201			
	Ø 32 jupe longue col extra long +10	206159			
	Ø 32 jupe longue col extra long +15	206160			
	BILLES (TETES) ZIRCONE CONE TIP 6°	Ø 22,22 CC (-2)	224824		
		Ø 22,22 CM (0)	224825		
		Ø 22,22 CL (+2)	224826		

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	TETE ZIRCONE CONE 12/14	Prothèse de hanche	Tête Zircone cone 12/14	231374	19-oct-11
				231375	
				231376	
				231377	
				231378	
				231379	
				231384	
				231385	
	TETE ZIRCONE CONE TIP		Tête zircone cone TIP	206118	
				206119	
				260120	
				206121	
				206122	
				206123	
	TETE ZIRCONE CONE 10°		Ø 28 CC	136141	
				Ø 28 CM	
		Ø 28 CL		136143	
	ATHENA II	Insert PE à bord plat de prothèse de hanche	22,2 / 40	260814	
			22,2 / 42	260815	
			22,2 / 44	260816	
			22,2 / 46	260817	
			22,2 / 48	260818	
			22,2 / 50	260819	
			22,2 / 52	260820	
			22,2 / 54	260821	
			22,2 / 56	260822	
			22,2 / 58	260823	
			22,2 / 60	260824	
			22,2 / 62	260825	
			22,2 / 64	260826	
			28 / 44	260827	
			28 / 46	260828	
			28 / 48	260829	
			28 / 50	260830	
			28 / 52	260831	
			28 / 54	260832	
			28 / 56	260833	
28 / 58	260834				
28 / 60	260835				
28 / 62	260836				
28 / 64	260837				

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	ATHENA II	Insert PE à bord plat de prothèse de hanche	32 / 48	260838	19-oct-11
			32 / 50	260839	
			32 / 52	260840	
			32 / 54	260841	
			32 / 56	260842	
			32 / 58	260843	
			32 / 60	260844	
			32 / 62	260845	
			32 / 64	260846	
	ATHENA II	Insert PE Retentif de prothèse de hanche	28 / 44	260847	
			28 / 46	260848	
			28 / 48	260849	
			28 / 50	260850	
			28 / 52	260851	
			28 / 54	260852	
			28 / 56	260853	
			28 / 58	260854	
			28 / 60	260855	
			28 / 62	260856	
			28 / 64	260857	
	ATHENA II	Tête ZIRC 12/14 32 SS JUPE	CC -4	260801	
			CM 0	260802	
			CL + 4	260803	
		Tête CRCO 12/14 28 JUPE 16	CC -5	260804	
			CM 0	260805	
			CL +5	260806	
			CL +10	260807	
		Tête CRCO 12/14 28 SS JUPE	CC -4	260808	
			CM 0	260809	
			CL +4	260810	
		Tête CRCO 12/14 22 SS JUPE	CM 0	260811	
			CC -2,5	260812	
			CL + 2,5	260813	

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation			
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	ATHENA II	Insert PE à bord relevé de prothèse de hanche	22,2 / 40	260639	19-oct-11			
			22,2 / 42	260640				
			22,2 / 44	260641				
			22,2 / 46	260642				
			22,2 / 48	260643				
			22,2 / 50	260644				
			22,2 / 52	260645				
			22,2 / 54	260646				
			22,2 / 56	260647				
			28 / 46	260648				
			28 / 48	260649				
			28 / 50	260650				
			28 / 52	260651				
			28 / 54	260652				
			28 / 56	260653				
			28 / 58	260654				
			28 / 60	260655				
			28 / 62	260656				
			28 / 64	260657				
			32 / 48	260658				
			32 / 50	260659				
			32 / 52	260660				
			32 / 54	260661				
			32 / 56	260662				
			32 / 58	260663				
			32 / 60	260664				
			32 / 62	260665				
			32 / 64	260666				
				Insert Alumine à bord relevé de prothèse de hanche		28/48	260858	
						28/50	260859	
						28/52	260860	
		28/54	260861					
		28/56	260862					
		28/58	260863					
		28/60	260864					
		28/62	260865					
		28/64	260866					

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	INSERT ALU C3T A BORD RELEVE	Insert Alu C3T à bord relevé de prothèse de hanche	22 / 44	260867	19-oct-11
			22 / 46	260868	
			22 / 48	260869	
			28 / 50	260870	
			28 / 52	260871	
			28 / 54	260872	
			28 / 56	260873	
			28 / 58	260874	
			28 / 60	260875	
	INSERT ALU A BORD RELEVE BAGUE	Insert Alu à bord relevé Bague de prothèse de hanche	28 / 48	260876	
			28 / 50	260877	
			28 / 52	260878	
			28 / 54	260879	
			28 / 56	260880	
			28 / 58	260881	
			28 / 60	260882	
			28 / 62	260883	
			28 / 64	260884	
	INSERT ALU C3T BORD RELEVE BAGUE	Insert Alu C3T Bord relevé Bague de prothèse de hanche	22 / 44	260885	
			22 / 46	260886	
			22 / 48	260887	
			22 / 50	260888	
			22 / 52	260889	
			22 / 54	260890	
			22 / 56	260891	
			22 / 58	260892	
			22 / 60	260893	
	ATLAS	Insert alumine à bord plat Prothèse Hanche	T 50	242385	
			T 52	242386	
			T 54	242387	
			T 56	242388	
			T 58	242389	
			T 60	242390	
			T 62	242391	
			T 64	243080	
			T 66	243081	
			T 68	243082	
			T 70	243083	
			T 72	243084	
			T 74	243085	

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	MAEVA	Plateau tibial pour prothèse genou	X-small modèle Narrow ép.10	245677	19-oct-11
			X-small modèle Narrow ép.12,5	245678	
			X-small modèle Narrow ép.15	245679	
			X-small modèle Wide ép.10	245680	
			X-small modèle Wide ép.12,5	245681	
			X-small modèle Wide ép.15	245682	
			Small modèle Narrow ép.10	245683	
			Small modèle Narrow ép.12,5	245684	
			Small modèle Narrow ép.15	245685	
			Small modèle Wide ép.10	245686	
			Small modèle Wide ép.12,5	245687	
			Small modèle Wide ép.15	245688	
			Medium modèle Narrow ép.10	245689	
			Medium modèle Narrow ép.12,5	245690	
			Medium modèle Narrow ép.15	245691	
			Medium modèle Wide ép.10	245692	
			Medium modèle Wide ép.12,5	245693	
			Medium modèle Narrow ép.15	245694	
			Regular modèle Narrow ép.10	245695	
			Regular modèle Narrow ép.12,5	245696	
			Regular modèle Narrow ép.15	245697	
			Regular modèle Wide ép.10	245698	
			Regular modèle Wide ép.12,5	245699	
			Regular modèle Wide ép.15	245700	
			Large modèle Narrow ép.10	245701	
			Large modèle Narrow ép.12,5	245702	
			Large modèle Narrow ép.15	245703	
			Large modèle Wide ép.10	245704	
			Large modèle Wide ép.12,5	245705	
			Large modèle Wide ép.15	245706	
			X-large modèle Narrow ép.10	245707	
			X-large modèle Narrow ép.12,5	245708	
			X-large modèle Narrow ép.15	245709	
	MAEVA	Composant fémoral pour prothèse de genou	X-Small Droit	245671	
			Small Droit	245672	
			Medium Droit	245673	
			Regular Droit	245674	
			Large Droit	245675	
			X-large Droit	245676	

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation	
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	MAEVA	Composant fémoral pour prothèse de genou	X-small Gauche	245757	19-oct-11	
			Small Gauche	245758		
			Medium Gauche	245759		
			Regular Gauche	245760		
			Large Gauche	245761		
			X-large Gauche	245762		
		Rotule pour prothèse de genou	Ø 31	245713		
			Ø 34	245714		
			Ø 37	245715		
	Ø 40		245716			
	ATLANTE	Insert à bord plat Prothèse de hanche	T46 / Ø 22,22	245523		
			T48 / Ø 22,22	245524		
			T50 / Ø 22,22	245525		
			T52 / Ø 22,22	245526		
			T54 / Ø 22,22	245527		
			T56 / Ø 22,22	245528		
			T58 / Ø 22,22	245529		
			T60 / Ø 22,22	245530		
			T62 / Ø 22,22	245531		
			T64 / Ø 22,22	245532		
			T66 / Ø 22,22	245533		
			T68 / Ø 22,22	245534		
		Insert anti luxation Prothèse de hanche	Dia 28 / Ø 46	245505		
			Dia 28 / Ø 48	245506		
Dia 28 / Ø 50			245507			
Dia 28 / Ø 52			245508			
Dia 28 / Ø 54			245509			
Dia 28 / Ø 56			245510			
Dia 28 / Ø 58			245511			
Dia 28 / Ø 60			245512			
Dia 28 / Ø 62			245513			
Dia 28 / Ø 64	245514					
Dia 28 / Ø 66	245515					
Dia 28 / Ø 68	245516					

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
F.H. Industrie ZI DE KERNEVEZ 6 Rue NOBEL 29000 QUIMPER	ATLANTE	Insert à bord plat Prothèse de hanche	Dia 28 / T 48	252869	19-oct-11
			Dia 28 / T 50	252870	
			Dia 28 / T 52	252871	
			Dia 28 / T 54	252872	
			Dia 28 / T 56	252873	
			Dia 28 / T 58	252874	
			Dia 28 / T 60	252875	
			Dia 28 / T 62	252876	
			Dia 28 / T 64	252877	
			Dia 28 / T 66	252878	
			Dia 28 / T 68	252879	
	TETE DE REPRISE ALUMINE CONE 12/14	Prothèse de hanche	Ø 32 Col court -3,5	252793	
			Ø 32 Col moyen 0	252794	
			Ø 32 Col long + 3,5	252795	
			Ø 28 Col court -3,5	252796	
			Ø 28 Col moyen 0	252797	
			Ø 28 Col long +3,5	252798	
	PHARO	Insert PE standard Prothèse de hanche	GRP 1 Ø 22,22	252968	
			GRP 1 Ø 26	252969	
			GRP 2 Ø 22,22	252970	
			GRP 2 Ø 26	252971	
			GRP 2 Ø 28	252972	
			GRP 3 Ø 22,2	252973	
			GRP 3 Ø 26	252974	
			GRP 3 Ø 28	252975	
			GRP 3 Ø 32	252976	
	PHARO Anti luxation	Insert PE 15° Prothèse de hanche	GRP 1 Ø 22,22	252977	
			GRP 1 Ø 26	252978	
			GRP 2 Ø 22,22	252979	
			GRP 2 Ø 26	252980	
			GRP 2 Ø 28	252981	
			GRP 3 Ø 22,22	252982	
			GRP 3 Ø 26	252983	
			GRP 3 Ø 28	252984	
			GRP 3 Ø 22,22	252985	
	BAGUE A/L POUR COTYLE AC	Prothèse de hanche	28/48	260301	
			28/50	260302	
			28/52	260303	
			28/54	260304	
			28/56	260305	
			28/58	260306	
			28/60	260307	
28/62			260308		
28/64			260309		

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
Wright Medical Europe ZE La Farliède Rue Pasteur BP 222 83089 TOULON Cedex	OCG	Prothèse de hanche	Tête inox cône 6° 10/12 diam. 22/+4	OT32I22	19-oct-11
			Tête inox cône 6° 10/12 diam. 22/0	OT32H22	
			Tête inox cône 6° 10/12 diam. 28/+4	OT32I28	
			Tête inox cône 6° 10/12 diam. 28/0	OT32H28	
			Tête inox cône 6° 10/12 diam. 28/ +4	OT32G28M	
	ANCA FIT™		ANCA-FIT™ ACETABULAR CERAMIC INSERT 28/37 46-48/28	PPR67508	
			ANCA-FIT™ ACETABULAR CERAMIC INSERT 28/40 50-52-54/28	PPR67510	
			ANCA-FIT™ ACETABULAR CERAMIC INSERT 28/44 56-58/28	PPR67512	
			ANCA-FIT™ ACETABULAR CERAMIC INSERT 28/48 60-62-64-66/28	PPR67514	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 46*28	PPR67746	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 48*28	PPR67748	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 50*28	PPR67750	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 52*28	PPR67752	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 54*28	PPR67754	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 56*28	PPR67756	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 58*28	PPR67758	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 60*28	PPR67760	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 62*28	PPR67762	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 64*28	PPR67764	
			ANCA-FIT™ STANDARD ACETABULAR INSERT SIZE 66*28	PPR67766	
SERF	HIP	Prothèse de hanche	E HIP S	PFRM27960010 A	19-oct-01
			E HIP 1	PFRM27960015 A	
			E HIP 2	PFRM27960020 A	
	ROTASURF	Prothèse totale du genou Carter Fémoral Cimenté	ROTASURF C F1G	RM82300014	09-déc-11
			ROTASURF C F2G	RM82300016	
			ROTASURF C F3G	RM82300018	
			ROTASURF C F4G	RM82300020	
			ROTASURF C F5G	RM82300022	
			ROTASURF C F6G	RM82300024	
			ROTASURF C F1D	RM82300002	
			ROTASURF C F2D	RM82300004	
			ROTASURF C F3D	RM82300006	
			ROTASURF C F4D	RM82300008	
			ROTASURF C F5D	RM82300010	
			ROTASURF C F6D	RM82300012	

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation	
SERF	ROTASURF	Prothèse totale du genou Embase tibiale cimentée	ROTASURF C T1	RM82350002	09-déc-11	
			ROTASURF C T2	RM82350004		
			ROTASURF C T3	RM82350006		
			ROTASURF C T4	RM82350008		
			ROTASURF C T5	RM82350010		
			ROTASURF C T6	RM82350012		
		Prothèse totale du genou Quille tibiale cimentée	QC-C	RM82500002		
			QL-C	RM82500004		
		Prothèse totale du genou Insert polyéthylène	ROTASURF P1-7	RM83200002		
			ROTASURF P2-7	RM83200012		
			ROTASURF P3-7	RM83200022		
			ROTASURF P4-7	RM83200032		
			ROTASURF P5-7	RM83200042		
			ROTASURF P6-7	RM83200052		
			ROTASURF P1-9	RM83200004		
			ROTASURF P2-9	RM83200014		
			ROTASURF P3-9	RM83200024		
			ROTASURF P4-9	RM83200034		
			ROTASURF P5-9	RM83200044		
			ROTASURF P6-9	RM83200054		
			ROTASURF P1-11	RM83200006		
			ROTASURF P2-11	RM83200016		
			ROTASURF P3-11	RM83200026		
			ROTASURF P4-11	RM83200036		
			ROTASURF P5-11	RM83200046		
			ROTASURF P6-11	RM83200056		
		SURF	Prothèse totale du genou Carter fémoral cimenté	SURF C F1G		RM82100064
				SURF C F2G		RM82100066
				SURF C F3G		RM82100068
				SURF C F4G		RM82100070
				SURF C F5G		RM82100072
				SURF C F6G		RM82100074
				SURF C F1D		RM82100052
				SURF C F2D		RM82100054
				SURF C F3D		RM82100056
				SURF C F4D		RM82100058
SURF C F5D	RM82100060					
SURF C F6D	RM82100062					
Prothèse totale du genou Embase tibiale cimentée	SURF C T1G		RM82150014			
	SURF C T2G		RM82150016			
	SURF C T3G		RM82150018			
	SURF C T4G		RM82150020			
	SURF C T5G		RM82150022			
	SURF C T6G		RM82150024			
	SURF C T1D		RM82150002			
	SURF C T2D		RM82150004			
	SURF C T3D		RM82150006			
	SURF C T4D		RM82150008			
	SURF C T5D		RM82150010			
	SURF C T6D		RM82150012			

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation	
	SURF	Prothèse totale du genou Embase tibiale cimentée	SURF P1G 9	RM83150004	09-déc-11	
			SURF P2G 9	RM83150014		
			SURF P3G 9	RM83150024		
			SURF P4G 9	RM83150034		
			SURF P5G 9	RM83150044		
			SURF P6G 9	RM83150054		
			SURF P1G 11	RM83150006		
			SURF P2G 11	RM83150016		
			SURF P3G 11	RM83150026		
			SURF P4G 11	RM83150036		
			SURF P5G 11	RM83150046		
			SURF P6G 11	RM83150056		
			SURF P1D 9	RM83150064		
			SURF P2D 9	RM83150074		
			SURF P3D 9	RM83150084		
			SURF P4D 9	RM83150094		
			SURF P5D 9	RM83150104		
			SURF P6D 9	RM83150114		
			SURF P1D 11	RM83150066		
			SURF P2D 11	RM83150076		
			SURF P3D 11	RM83150086		
	SURF P4D 11	RM83150096				
	SURF P5D 11	RM83150106				
	SURF P6D 11	RM83150116				
	PROSURF	Prothèse totale du genou Carter fémoral sans ciment	PROSURF FP14G	RM80110004		
			PROSURF FP16G	RM80010004		
			PROSURF FG14G	RM80110008		
			PROSURF FG16G	RM80010008		
			PROSURF FP14D	RM80110002		
			PROSURF FP16D	RM80010002		
			PROSURF FG14D	RM80110006		
			PROSURF FG16D	RM80010006		
		Prothèse totale du genou Embase tibiale sans ciment	PROSURF TP 14	RM80130002		
PROSURF TP16			RM80050002			
PROSURF TG 14			RM80130004			
PROSURF TG16			RM80050004			
Prothèse totale du genou Insert		PROSURF IP 14	RM80150002			
		PROSURF IP 16	RM80030002			
		PROSURF IG 14	RM80150004			
		PROSURF IG 16	RM80030004			
Prothèse totale du genou Vis de secours		VISI M8 100 GENOU	RM80600001			
		VIST M8 125 GENOU	RM80600002			
SMITH & NEPHEW		CMK21	Prothèse de hanche Têtes fémorales en inox a cone 11/12	Tête Métallique 22/-2	76098011	17 - dec - 11
				Tête Métallique 22,22/0	76098012	
	Tête Métallique 22,22/+4			76098013		
	Tête Métallique 28/-2			76098014		
	Tête Métallique 28/0			76098015		
	Tête Métallique 28/+4			76098016		
	Prothèse de hanche Têtes fémorales en céramique d'alumine à cône 11/12		Alumine HEAD 28/-4	76098305		
			Alumine HEAD 28/0	76098306		
			Alumine HEAD 28/+4	76098307		

FABRICANTS	NOM DU SYSTÈME	TYPE DE PROTHESE	DM	REFERENCE	Date limite de validité de l'autorisation
SMITH & NEPHEW	POLARSTEM	Têtes fémorales modulaires à cône 10/12 pour révision partielle de Tige Polarstem TD'Stem	Tête inox Polarstem cône 10/12.22.2/-2.3.col.court	041700P22S2	17 - dec- 11
			Tête inox Polarstem cône 10/12.22.2/0 col moyen	041700P22M0	
			Tête inox Polarstem cône 10/12.22.2/+2.5 col long	041700P22L2	
			Tête inox Polarstem cône 10/12.22.2/+5 col extra long	041700P22L5	
			Tête inox Polarstem cône 10/12.28/-3.5 col court	041700P28S3	
			Tête inox Polarstem cône 10/12.28/0 col moyen	041700P28M0	
			Tête céramique Polarstem cône 10/12.28/-3.5 col court	38.49.7173.895.20	
			Tête céramique Polarstem cône 10/12.28/0 col moyen	38.49.7173.905.20	
			Tête céramique Polarstem cône 10/12.28/+3.5 col long	38.49.7173.915.20	
			Tête céramique Polarstem cône 10/12.32/4 col court	38.49.7173.925.20	
			Tête céramique Polarstem cône 10/12.32/0 col moyen	38.49.7173.935.20	
			Tête céramique Polarstem cône 10/12.32/+4 col long	38.49.7173.945.20	